Reparaturanleitung




Aufzugsbandtausch an Raffstoren

HINWEISE



- Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher um die Stellringe zu lösen und zu befestigen
- Es müssen immer **alle** Aufzugsbänder gewechselt werden. Bei Kupplungssituationen müssen bei **allen** Behängen **alle** Aufzugsbänder gewechselt werden!
- Fahrbewegung des Produktes müssen bei Reparaturarbeiten verhindert werden.

VORGEHENSWEISE

1. Altes Aufzugsband aus der Oberschiene entfernen

1	2	3	4
			
▪ Behang in die untere Endlage fahren! ▪ Schraube des Stellringes (a) lösen!	▪ Wendewelle (b) komplett entfernen!	▪ Wichtig: Der Sicherungsstift muss sich in der untersten Position befinden! ▪ Sicherungsstift vorsichtig herausziehen.	▪ Aufzugsband aus Lager herausziehen!

2. Altes Aufzugsband aus der Unterschiene entfernen


1	2
	
▪ Unterschiene unbedingt gegen Herunterfallen sichern! ▪ Bajonettverschluss (c) durch 90° Drehung aus der Unterschiene lösen und entnehmen!	▪ Sicherungsbolzen (d) aus Bajonettverschluss (c) herausdrücken! ▪ Altes Aufzugsband (e) und Schlaufenkordel (f) herausziehen!

Aufzugsband, Leiterband und Zubehör für Ihren Raffstore **Jetzt im Sonnenschutz-Shop ansehen ›**

Aufzugsbandtausch an Raffstoren

3. Neues Aufzugsband in der Oberschiene befestigen

1




- Oberes Ende des Aufzugsbandes in das Lager einschieben!

2



- Sicherungsstift in die Schlaufe des Aufzugsbandes einschieben!
- Sicherungsstift im Lager einrasten!

3




- Stellring auf der dem Antrieb (Motor oder Kurbel) zugewandten Lagerseite montieren!
  - Vorsicht: Falsch positionierte Stellringe können zu einem Lösen der Wendewelle führen.
- Wendewelle durch Lager einschieben!
- Stellring aufschieben!

4




- Stellring anschrauben und Wendewelle fixieren!

5



- Aufzugsband von oben nach unten durch die Lamellen führen! Beim Durchführen das Aufzugband nicht verdrehen!




O = Oben
U = Unten
I = Innenseite/Rauminnenseite
A = Außenseite
1 = Einfachnaht
2 = Doppelnaht

Bitte beachten:
- Nur von WAREMA genähte Aufzugsbänder verwenden.
- Die überstehende Fahne zeigt immer in Richtung Rauminnenseite [I].

4. Neues Aufzugsband in der Unterschiene befestigen

1



- Bajonettverschluss (c) über Leiterkordel (f) und Aufzugsband (e) schieben
- Aufzugsband mittig in Bajonettverschluss ausrichten!
- Sicherungsstift (d) in Schlaufe der Leiterkordel einschieben und in Bajonettverschluss einrasten!

Aufzugsbandtausch an Raffstoren

4  ▪ Aufzugsband (mit Aufzugsbandklemme) und Leiterkordel in die Unterschiene einführen! ▪ Bajonettverschluss in der Unterschiene durch Drehen arretieren!	5  ▪ Aufzugsband bis zum Anschlag nach oben ziehen!

5. Funktionsprüfung

- Den Raffstore mehrmals hoch- und tieffahren um die Endlagen des Raffstores zu prüfen sowie den Schräglauf des Behangs auszuschließen.
- Ggf. die Endlagen des Motors durch einen Fachmann nachstellen lassen und einen Schräglauf korrigieren lassen.
- Alternativ kann ein Fachmann die Aufzugsbänder ohne Aufzugsbandklemmen austauschen indem er die Endlagen des Motors entsprechend einstellt.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren technischen Service unter der Telefon-Nummer +49 9391 20-222.

Ersatzteile für den Aufzugsbandtausch

Für die Reparatur nach dieser Anleitung finden Sie alle Teile im Sonnenschutz-Shop. Messen Sie die Länge des alten Aufzugsbands und wählen Sie Breite und Farbe passend zu Ihrem Raffstore.

WAREMA Aufzugsband / Texband 6,0 x 0,33 mm, schwarz oder grau
Art.-Nr. 401010, 2033010 — **Zum Artikel ›**

WAREMA Aufzugsband / Texband 6,0 x 0,27 mm, schwarz oder grau
Art.-Nr. 2032999 — **Zum Artikel ›**

Aufzugsband für Jalousien und Raffstore 8,0 x 0,34 mm, schwarz
Art.-Nr. 1200006 — **Zum Artikel ›**

WAREMA Fädelnadel für Aufzugsband
Art.-Nr. 10114, 2013578 — **Zum Artikel ›**

WAREMA Aufzugsbandspray für Raffstoren
Art.-Nr. 2186059 — **Zum Artikel ›**

Leiterband für 80 mm gebördelte Lamellen
Art.-Nr. 142000401 — **Zum Artikel ›**

Kugelkupplung / Kordelverbinder für Raffstore-Leiterband (VPE 10)
Art.-Nr. 123000801 — **Zum Artikel ›**

Alle passenden Ersatzteile in der Kategorie: Ersatzteile Raffstoren und Jalousien ›

Fragen zu Ersatzteilen oder Antrieben?

Dettling Sonnenschutztechnik – der-sonnenschutz-shop.de
Nürtinger Str. 40, 72649 Wolfschlugen
Telefon +49 (0)7022 / 30424-10